

Salle BARASSOCIES Ovifat

n°2 rue des Charmilles B-4950 Ovifat
TVA, ASBL Barassociés: BE-0885.432.430
info@barassociés.be - pub@barassociés.be

Fiches techniques: sonorisations, éclairages, équipements et dimensions de salle, scène, coulisse et café.

Dernière mise à jour

27/03/2012

Responsables techniques

Daniel ETIENNE
0475 624332

Yannick Kaye
0473 610744

etienne61@skynet.be

pub@barassociés.be

Nbre	Items	Description
1. Sonorisation salle côté scène		
1	Amplificateur Yamaha P7000S	2x750W, puissance nominale sous charge de 8ohms
1	Egaliseur DBX231S	2x31 bandes de fréquences réglables +/-6db ou +/-12db
2	Boxes Yamaha S115/V	2 voies (15 " pour subwoofer/ 2" pour HF), puissance Programme 500W/8ohms (suspendus à +/-3m) Réponse en fréquence : 55-16000Hz
1. Sonorisation milieu de salle		
1	Amplificateur Yamaha P5000S	2x500W (Puissance Nominale sous charge de 8ohms)
1	Egaliseur Behringer	2x31 bandes de fréquences réglables +/-6db ou +/-12db
2	Boxes Yamaha S115/V	2 voies (15 " pour subwoofer/ 2" pour HF) puissance Programme 500W/8ohms (suspendus à +/-3m) Réponse en fréquence : 55-16000Hz
2. Sonorisation de scène		
2	Boxes actifs Behringer B215D Retour	2 voies (15 " pour subwoofer/ 2" pour HF) de type amplifiés 280W /8ohms (Puissance nominale) Réponse en fréquence : 55-20000Hz Egaliseur Basse et haute fréquence (+/-15dB à 80Hz et +/-15dB à 12kHz) Entrée Jack 6,3mm Balanced /Unbalanced ; entrée XLR MIC /Line balanced avec préampli pour MIC Sortie XLR LINK vers d'autre boxes actifs Gain d'entrée réglable (Line ou MIC) Alimentation : 1AC230V
3. Sonorisation des coulisses		
1	Boxe actif Behringer B212D	2 voies (12 " pour subwoofer/ 2" pour HF) de type amplifiés 250W /8ohms (Puissance nominale) Réponse en fréquence : 65-20000Hz Egaliseur Basse et haute fréquence (+/-15dB à 80Hz et +/-15dB à 12kHz) Entrée Jack 6,3mm Balanced /Unbalanced ; entrée XLR MIC /Line balanced avec préampli pour MIC Sortie XLR LINK vers d'autre boxes actifs Gain d'entrée réglable (Line ou MIC) Alimentation : 1AC230V

Nbre	Items	Description
4. Table de mixage		
1	Alen & Health type ZED24	Alimentation Phantom 48V 16 entrées Mono MIC/Line (XLR / Jack 6.3mm) Insert Avec, par entrée : réglages du gain d'entrée, grand fader (10mm), Pan, Mute, PFL, 4 réglages Auxiliaires, Egaliseur semi-paramétrique Cutout : 100Hz 4 entrées Stéréo (ou 8 mono) de type Jack 6.3mm Avec, par entrée : Réglage du gain d'entrée, grand fader (10mm), Balance, Mute, PFL, 4 réglages Auxiliaires, égaliseur Low (80Hz), Hi (12kHz) USB Inor Out Sorties : Master stéréo avec 2 faders (10mm) (Sorties XLR) ALT Out (Sorties L & R Cinch) REC Out (Sorties L & R Cinch) Master pour Aux1 et Aux 2, MONO OUT Phones (avec Jack 6,3 ou 3,5mm) Insert L Insert R
5. Microphones		
2	Shure PG58 sans fil	8 possibilités de canal HF
5	« headset » Shure PG30	8 possibilités de canal HF
2	RODE NT5 cardioïdes	à condensateur (48V Phantom nécessaire) Multi-usages
6	Pieds de micro	avec pinces
6. Cablage sono pour liaison de scène vers fond de salle		
1	Câbles XLR 3m-6m-10m	Câble multi-conducteurs 16 départs-8 retours De type STAGG SBL30/16X8XH
7. Eclairage de salle		
Nbre	Item	Description
15	Spots	250W, séparés en 4 lignes et dimmables
2	Spots indirects mure	100W, dimmables
4	Spots indirects plafond	250W, dimmables
4	Leds couleurs	éclairage logo et pignon droit + effet changeant
8. Eclairage de scène		
6	Projecteurs théâtre avancés en salle	CMX DTS 1000W
4	Projecteurs théâtre frontales	CMX DTS 1000W
2	Projecteurs théâtre arrière scène	CMX DTS 1000W
8	Leds couleurs	6 couleurs + effet changeant automatique
10	Spots plafond, éclairage scène	35-50W dimmables
3	Spots plafond, éclairage grds rideaux	35-50W dimmables
5	Spots plafond, éclairage arrière scène derrières rideaux et pendillons	35-50W dimmables
2	blocs de puissance LITEPUTER DX626	gradateur 6 canaux (6x3kW) DMX et analogique 0/10V, maximum 20A par canal Courseurs à l'avant pour faciliter les opérations sans contrôleur. Détection automatique de la fréquence et de la phase. Ajustement de l'adresse de démarrage DMX sur display, DMX in/out sur XLR et 0/10V via dB9

Nbre	Items	Description
9. Tables mixages éclairages		
1	JBC 4600 CMX 24 Controller, projecteur	situé sur scène ou fond de salle
2	Ledcon controller, pour leds de scène	1 situé sur scène ou 1 situé en fond de salle
1	Led manager, pour logo et pignon droit	sur scène uniquement
2	Boitiers pour réglage éclairage salle	1 situé sur scène 1 situé en fond de salle
10. Equipements de scène (sol en parquet)		
2	Rideaux noirs frontales de 4m chacun	ouverture automatisée
2	Rideaux noirs latérales fixes	côté gauche et droit
2	Pendillons noirs 1.5m	orientables pour côté gauche
3	Pendillons noirs 1.5m	orientables pour côté droit
2	Rideaux arrière de 5m chacun	avec petite ouverture centrale
2	Commande ouverture/fermeture de rideaux	1 boîtier situé sur scène 1 boîtier en fond de salle
1	Commande d'ouverture de rideaux	situé en fond de salle
1	Ecran blanc en tissu amovible	300 x 200cm
1	Attache plafond et cablages pour Bimer	
1	Ouverture dans plancher de scène pour souffleur + bulle amovible et éclairée	
1	Porte vers extérieure de 0.90m	coté droit
1	Double porte extérieure de 2x0.90m	en devant de scène niveau salle
1	Pourtour de scène en aluminium bitube	Accrochage rideaux, écran, chemin de câbles et arrimage éventuel déco
1	Bitube devant rideaux	Réserver pour leds et projecteurs
11. Equipements électriques sur scène		
1	Prise 380V 16A	
1	Prise 380V 32A	
1	Rampes de 15 prises 220V	set de 5 x 3 prises à phases équilibrées
4	Prises 220V autour de scène	
5	Boitiers 220V dans plancher de scène	set de 5x3 prises à phases équilibrées
12. Equipements en coulisse (sol carrelé)		
2	Grands miroirs	
1	Evier (en construction)	
	Table et chaise sur demande	
4	Rampes de spot	Rampes de 3 spots 35W dimmables
1	Toilette	
13. Equipements de salle: (sol carrelé)		
Bal: 500 places		Banquet: 160 places + 20 places dans café
Théâtre: 300 places		Petit banquet partie café: 25 places
260	Chaises	repliables et rangées arrière scène
28	Tables 1.80x0.80	repliables et rangées dessous scène
10	Tables 1.20x0.80	repliables et rangées dessous scène
6	Manges debouts	ronds et repliables, rangés en coulisse
10	Rideaux occultant pour fenêtres	amovibles (bal)
2	Points de connexion dans sol pour bar amovible	Eau – décharge – prise 220V / point
1	Piste de danse en parquet	6.00 x 6.00
2	Escaliers déplaçables (0.90x1.00)	5 marches favorisant l'accès sur scène

Nbre	Items	Description
13 Equipements de salle: (suite)		
1	Porte coupe feu	passage cuisine vers salle
1	Rampe d'accès pour moins valide	
1	Rampe d'incendie	
3	Portes coulissantes verrouillables	accès café
14 Equipements du café (murs en moellons et sol carrelé)		
1	Bar	comptoir en bois
3	Pompes à bières	+ évier sous pompes
5	Tables 0.80x0.80	en bois
1	Table 1.20x0.80	en bois
15 Equipements du café (suite)		
22	Chaises	en bois
15	Tabourets	en bois
2	Doubles éviers	lavage verres
1	Frigo à 4 portes	bouteilles
4	Etagères pour verres	
230	Verres à bières	70 en réserve
120	Verres à eaux	
100	Verres à vin	150 en réserve
120	Verres à champagne	sur demande
8	Verres à blanches	
40	Verres à gouttes	
6	Verres à cognac	
2	Senseos	
50	Tasses, sous tasses et cuillères	
1	Cave	Emplacement des fûts et groupes frigorifiques
1	Emplacement spécifique pour casier	
1	Boitier de commande éclairages	Extérieure, enseigne, café et salles.
1	Armoire de rangement encastrée	
16 Equipements de cuisine (sol et murs carrelés)		
5	plans de travail (1.80x0.80)	Inox avec rangement inférieure
1	armoire chauffante (1.20x0.80)	Inox avec 2 portes coulissantes
1	Lave vaisselle à convoyeur Inox	+ douchette/éviers profond + 10 bacs à vaisselle
1	Four à pizza à chaleur tournante	4 niveaux
1	Friteuse 2 paniers	inox avec vanne d'évacuation pour graisse
2	Grandes plaques de cuisson	électrique
1	Grande sauteuse (0.50x0.30)	électrique
1	Micro onde	
1	Grand bain marie à 4 compartiments	inox
1	Hotte (3.00x1.50)	inox
1	Grand frigo 2 portes (1.80x0.50x2.00)	
1	Congélateur (1.20x0.60x0.90)	sur roulette
2	Armoire de rangements	
17 Sanitaires (sol et murs carrelés)		
3	WC dame + 1 évier + 1 miroir + 1 sèche mains électrique et 1 distributeur à savon	
1	WC homme + 1 évier + 1 miroir + 1 sèche mains électrique et 1 distributeur à savon	
4	Urinoirs avec séparation	
1	WC pour moins valide + évier + miroir et distributeur à savon	
1	Porte manteaux murale	

Nbre	Items
18 Hall d'entrée et vestiaire (sol carrelé)	
10	Portes manteaux murales
2	Rampes de porte manteau avec cintres
1	SAS d'entrée à 2 portes
1	Rampe d'accès extérieure pour moins valide
19 Dimensions (Lxlxh)m voir plan ci-joint	
	Salle hors café: 15.80 x 12.10 x (4.00 à 8.00) Couloir: 4.00 x 3.00 x 3.00 Scène (Pxlxh): 6.00 x 12.00 x 3.00 → surface scénique: 5.00 x 9.00 x 3.00 Café + bar: 8.15 x 7.35

20 Schémas



